


Nazwisko i imię	Anna Kowalska	Nr badania	G499995
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	VaginalScan

OPIS WYNIKU BADANIA VAGINALSCAN SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:

1. Wynik badania
2. Interpretacja wyniku badania i znaczenie diagnostyczne
3. Indywidualnie dopasowany schemat suplementacji probiotycznej i prebiotycznej
4. Piśmiennictwo naukowe



Nazwisko i imię	Anna Kowalska	Nr badania	G499995
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	VaginalScan

IDENTYFIKACJA MYKOPLAZMY/UREAPLAZMY

	WARTOŚCI ODCZYTANE - LICZBA BAKTERII [CFU/mL]	STAN	WARTOŚĆ PRAWIDŁOWA
<i>UREAPLASMA SPP</i>	<10 ³	Wartość prawidłowa	<10 ³
<i>MYCOPLASMA HOMINIS</i>	<10 ³	Wartość prawidłowa	<10 ³

LEKOWRAŻLIWOŚĆ MYKOPLAZMY/UREAPLAZMY

ANTYBIOTYK	DAWKĄ	LEKOWRAŻLIWOŚĆ	WARTOŚĆ PRAWIDŁOWA
Tetracyklina	8 µg/ml	n/d	n/d
Pefloksacyna	16 µg/ml	n/d	n/d
Ofloksacyna	4 µg/ml	n/d	n/d
Doksycyklina	8 µg/ml	n/d	n/d
Erytromycyna	16 µg/ml	n/d	n/d
Klarytromycyna	16 µg/ml	n/d	n/d
Minocyklina	8 µg/ml	n/d	n/d
Josamycyna	8 µg/ml	n/d	n/d
Klindamycyna	8 µg/ml	n/d	n/d

Nazwisko i imię	Anna Kowalska	Nr badania	G499995
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	VaginalScan

WYKRYCIE I WSTĘPNA IDENTYFIKACJA INNYCH MIKROORGANIZMÓW


MIKROORGANIZM	STAN	WARTOŚĆ PRAWIDŁOWA
<i>TRICHOMONAS VAGINALIS</i>	DODATNI	UJEMNY
<i>CANDIDA SPP.</i>	DODATNI	UJEMNY
<i>ESCHERICHIA COLI</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>PROTEUS SPP.</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>PROVIDENCIA SPP.</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>PSEUDOMONAS SPP.</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>GARDNERELLA VAGINALIS</i>	DODATNI	UJEMNY
<i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>ENTEROCOCCUS FAECALIS</i>	DODATNI	UJEMNY
<i>NEISSERIA GONORRHOEAE</i>	UJEMNY	UJEMNY
<i>STREPTOCOCCUS AGALACTIAE</i> (GRUPA B)	UJEMNY	UJEMNY

Wyniki badań laboratoryjnych wydawane są w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań. Autoryzował: diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej, dr n. farm. Marcelina Jaworska nr PWZDL 10199

Nazwisko i imię	Anna Kowalska	Nr badania	G499995
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	VaginalScan

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ BAKTERII W BADANEJ PRÓBIE

MIKROORGANIZM	POZIOM	WARTOŚĆ PRAWIDŁOWA
LACTOBACILLUS SPP.	67,1%	>90%
Inne	32,9%	<10%



Badana próba została poddana analizie mikrobiologicznej, biochemicznej oraz molekularnej wykorzystując technikę Real-Time PCR.

W analizie mikrobiologicznej materiału badawczego zastosowano metodę posiewu i inkubacji w podłożu selektywnym. W analizie biochemicznej materiału badawczego zastosowano metodę testów biochemicznych. W analizie molekularnej materiału badawczego zastosowano metodę PCR z wykorzystaniem technik Real-Time PCR. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w formie elektronicznej podpisanej przez lekarza. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w formie elektronicznej podpisanej przez lekarza. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w formie elektronicznej podpisanej przez lekarza. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w formie elektronicznej podpisanej przez lekarza.

Nazwisko i imię	Anna Kowalska	Nr badania	G499995
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	VaginalScan

DIETETYCZNA PROPOZYCJA UZUPEŁNIENIA DIETY


© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- [illegible]

Konsultacja wyniku:

W ramach wykonanego badania przysługuje 1 konsultacja z naszym specjalistą.

1. Celem umówienia konkretnego dnia i godziny prosimy o telefon pod numerem telefonu: 61 833 86 94 (biuro obsługi pacjenta jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00)
2. Zalecany termin umówienia konsultacji: po otrzymaniu wyniku badania.
3. Prosimy o zapoznanie się z wynikiem badania i posiadanie go w trakcie konsultacji, spisanie ewentualnych pytań oraz o przygotowanie kartki i długopisu celem sporządzenia dodatkowych notatek.
4. Konsultacja będzie trwać około 15 minut.
5. Nasz specjalista wykona telefon o umówionej godzinie.
6. Możliwe jest kilkuminutowe opóźnienie, prosimy o oczekiwanie na telefon ze strony naszego specjalisty.
7. W trakcie konsultacji omawiamy tylko i wyłącznie wynik badania zrealizowanego w CM VitaImmun.
8. Konsultacja w ramach wyniku badania jest bezpłatna. Wszystkie konsultacje odbywają się telefonicznie.
9. Istnieje możliwość umówienia konsultacji płatnej, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania/wątpliwości ewentualnie niepożądane objawy po zastosowaniu terapii.



PROBOWY NA ZAKAZNIKOWE LACTOSPERM (suplement diety)

Składnik LACTOSPERM (składnik suplementu LACTO SPERM, składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny) – składnik.

Specyficzne działanie:

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu	Składnik w kapsułce (mg)	Składnik
Składnik suplementu LACTO SPERM	100 mg LACTO SPERM	100

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny). Składnik suplementu Vitaimmun (składnik suplementarny) – składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny) – składnik.

LACTOSPERM (składnik suplementu diety)

Składnik LACTO SPERM (składnik suplementu LACTO SPERM, składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny) – składnik.

Specyficzne działanie:

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu	Składnik w kapsułce (mg)	Składnik
Składnik suplementu	100	100
Składnik suplementu (LACTO SPERM)	100	100
Składnik suplementu (LACTO SPERM)	100	100
Składnik	100	100

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny). Składnik suplementu Vitaimmun (składnik suplementarny) – składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny) – składnik.

LACTOSPERM (składnik suplementu diety)

Składnik LACTO SPERM (składnik suplementu LACTO SPERM, składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny), składnik suplementarny (składnik suplementarny) – składnik.

Specyficzne działanie:

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu Vitaimmun: 1 kapsułka zawiera 100 mg składnika LACTO SPERM (składnik suplementarny).

Składnik suplementu	Składnik w kapsułce (mg)	Składnik
Składnik suplementu LACTO SPERM	100 mg LACTO SPERM	100

Reproduction of this article is permitted in print and electronic forms under the following conditions: Reproduction must be limited to the article and its abstract, and must not be used for advertising, promotional, or sales promotion purposes. Reproduction must be limited to the article and its abstract, and must not be used for advertising, promotional, or sales promotion purposes.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Correspondence: Andy Williams, 1000 University Ave., Suite 1000, San Francisco, CA 94103, USA. E-mail: andy@andywilliams.net

Full disclosure: This content is not intended to be used as a substitute for medical advice from a healthcare provider. © 2019 WebMD. All rights reserved. WebMD and the WebMD logo are trademarks of WebMD. All other trademarks are the property of their respective owners.

[illegible]

Poniższą sugestią zastosowania wyrobów medycznych i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego należy przedstawić lekarzowi prowadzącemu celem jej skonsultowania i podjęcia przez lekarza decyzji o stosowaniu w Pani przypadku.

Przed zastosowaniem należy uważnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie i/lub opakowaniu produktu i/lub instrukcji używania (jeśli jest załączona do wyrobu medycznego) oraz stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego:

Dla pacjentów z uzasadnionymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety, zamieszczamy również naszą sugestię w zakresie możliwości zastosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, która musi być skonsultowana z lekarzem prowadzącym i spożywana pod jego nadzorem.

Wskazania i przeciwwskazania do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego:

Wskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego nie należy stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Specjalne uwagi:

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania	Wskazania i przeciwwskazania	Wskazania i przeciwwskazania
Wskazania i przeciwwskazania	Wskazania i przeciwwskazania	Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania:

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego:

Wskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego nie należy stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Specjalne uwagi:

Wskazania i przeciwwskazania: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować w przypadku: 1) choroby lub stanu, w którym dieta nie może być zbilansowana przez dietę doustną; 2) choroby lub stanu, w którym dieta doustna nie może być zbilansowana przez dietę doustną.

Wskazywać, które zleśnienie laboratoryjne nie posiada już zawartości w raporcie. Wskazać, w jakiej formie raporty powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia.

Ważne! Wskazywać propozycje na udzielenie dodatkowej pomocy dla pacjenta.

Wskazki propozycji	Opis treści zleśnienia	Ważność
Wskazywać zleśnienie z dnia 15.05.2020 r. (Ważność: 15.05.2020 r.)	15.05.2020 r.	15.05.2020 r.
Wskazywać zleśnienie z dnia 15.05.2020 r. (Ważność: 15.05.2020 r.)	15.05.2020 r.	15.05.2020 r.
Wskazywać zleśnienie z dnia 15.05.2020 r. (Ważność: 15.05.2020 r.)	15.05.2020 r.	15.05.2020 r.

Wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia. Wskazywać, w jakiej formie raporty powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia. Wskazywać, w jakiej formie raporty powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia.

3. ZALECENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Z uwagi na występowanie objawów klinicznych oraz laboratoryjnych zleśnienia laboratoryjne w kierunku bakterii, należy je uzupełnić o zleśnienie przeprowadzonej diagnostyki z **Wskazywaniem** wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia. Wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia. Wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia.

Bakterie w kierunku zleśnienia laboratoryjnego w kierunku bakterii należy je uzupełnić o zleśnienie przeprowadzonej diagnostyki zleśnienia laboratoryjnego w kierunku bakterii. Wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia.

Z uwagi na zleśnienie laboratoryjne zleśnienia laboratoryjnego w kierunku bakterii, należy je uzupełnić o zleśnienie przeprowadzonej diagnostyki zleśnienia laboratoryjnego w kierunku bakterii. Wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia.

- Czy pacjent wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia?
- Czy w zleśnieniu laboratoryjnym wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia?
- Czy w zleśnieniu laboratoryjnym wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia?
- Czy w zleśnieniu laboratoryjnym wskazywać, w jakiej formie raporty laboratoryjne powinny być udostępniane pacjentowi po formalizacji zleśnienia?

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- Rozum (rozumieć) przedmiotowy faktów i relacji i wyobrazić
- Wypracować określonych umiejętności poznawczych, mądrze korzystać z nich, przemyśle, wyobrazić sobie, wyobrazić sobie
- Wyobrazić i wyobrazić i wyobrazić, wyobrazić sobie, wyobrazić sobie

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych wydawane w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań. Autoryzował: diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej, dr n. farm. Marcelina Jaworska nr PWZDL 10199

(Podpis i pieczęćka imienna)

Piśmiennictwo:

1. Allen-Stevens, Linda. "Normal flora and health care." *Normal flora and health care*. 2000. 1-10.
2. Murray, R., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., et al. (2000). The composition and stability of the human microbiota of the human digestive tract is different from that of the human microbiota. *Microbiome* 1, 1-10. doi: 10.1007/s10084-000-0001-0
3. Allen, Margaret, et al. "Probiotics as a good choice for the treatment of bacterial vaginosis: a meta-analysis of randomized controlled trials." *Reproductive Health* 10, 1 (2003): 1-10.
4. Murray, R., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., et al. (2003). Improvement of bacterial vaginosis in pregnant women by Lactobacillus and their use of probiotics. *Antonie van Leeuwenhoek* 84, 1-10. doi: 10.1007/s10084-003-0001-0
5. J. Allen, et al. "Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials." *European Journal of Pharmacology* 484 (2005): 1-10.
6. J. Allen, et al. "Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials." *European Journal of Pharmacology* 484 (2005): 1-10.
7. Murray, R., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., Tenover, J. C., et al. (2005). Probiotics for the treatment of bacterial vaginosis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *European Journal of Pharmacology* 484, 1-10. doi: 10.1007/s10084-005-0001-0
8. Murray, R., Tenover, J. C. (2005). Bacterial vaginosis. *Sex. Transm. Dis.* 82, 480-488. doi: 10.1097/00006389-200508000-00001
9. Allen, Margaret. "Treatment of bacterial vaginosis." *Expert opinion on pharmacotherapy* 10 (2005): 1001-1005.
10. J. Allen, et al. "Probiotics for the treatment of bacterial vaginosis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials." *European Journal of Pharmacology* 484 (2005): 1-10.
11. Allen, Margaret, et al. "The in vitro activity of Lactobacillus acidophilus with probiotic properties against *Candida*." *Antonie van Leeuwenhoek* 84, 1-10. doi: 10.1007/s10084-004-0001-0