

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:


IgA
IgG

CLIA #: 50D0965661


CAP accredited

Produkty mleczne


*Pochodzenia krowiego chyba,
że oznaczono inaczej*




Jajo/Mięso/Drób



Warzywa



Przyprawy



© US BioTek Laboratories

Nasilenie reakcji

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)

0	I	II	III	IV
Bardzo niski	Niski	Umiarkowany	Wysoki	Bardzo wysoki

Opracowane przez US BioTek Laboratories analizy ELISA są zaprojektowane do oznaczania specyficznych przeciwciał IgG (podklasy 1, 2, 3, 4) i całkowitej IgA (podklasy 1, 2). Klasyfikacja 0 do IV oznacza poziom przeciwciał IgG i / lub IgA wykrytych za pomocą analizy spektrofotometrycznej. Antygeny na panelu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Zakresy referencyjne są okresowo aktualizowane. Test ten został opracowany, a jego charakterystyka została określona przez US BioTek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Metodologia testów nie została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:


IgA

IgG


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


Ziarno/Zboża




Rośliny strączkowe



Orzechy/Nasiona



Ryby/Skorupiaki/Mięczaki



© US BioTek Laboratories

Nasilenie reakcji

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)

0	I	II	III	IV
Bardzo niski	Niska	Umiarkowany	Wysoki	Bardzo wysoki

Opracowane przez US BioTek Laboratories analizy ELISA są zaprojektowane do oznaczania specyficznych przeciwciał IgG (podklasy 1, 2, 3, 4) i całkowitej IgA (podklasy 1, 2). Klasyfikacja 0 do IV oznacza poziom przeciwciał IgG i / lub IgA wykrytych za pomocą analizy spektrofotometrycznej. Antygeny na panelu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Zakresy referencyjne są okresowo aktualizowane. Test ten został opracowany, a jego charakterystyka została określona przez US BioTek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Metodologia testów nie została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Lekarz:

Pacjent:


Numer badania:

Data pobrania materiału:


IgA 
IgG 

CLIA #: 50D0965661
CAP accredited


Owoce



Pozostałe



Candida Screen



© US BioTek Laboratories

Nasilenie reakcji

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)

0	I	II	III	IV
Bardzo niski	Niska	Umiarkowany	Wysoki	Bardzo wysoki

Opracowane przez US BioTek Laboratories analizy ELISA są zaprojektowane do oznaczania specyficznych przeciwciał IgG (podklasy 1, 2, 3, 4) i całkowitej IgA (podklasy 1, 2). Klasyfikacja 0 do IV oznacza poziom przeciwciał IgG i / lub IgA wykrytych za pomocą analizy spektrofotometrycznej. Antygeny na panelu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Zakresy referencyjne są okresowo aktualizowane. Test ten został opracowany, a jego charakterystyka została określona przez US BioTek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Metodologia testów nie została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:

IgA

IgG

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

Produkty mleczne

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Kazeina	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kazeina	IgG	Wysoki	8.66 mg/L	<3 mg/L
Ser żółty cheddar	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ser żółty cheddar	IgG	Umiarkowany	5.87 mg/L	<3 mg/L
Mleko	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Mleko	IgG	Wysoki	13.66 mg/L	<2 mg/L
Mleko kozie	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Mleko kozie	IgG	Niska	2.18 mg/L	<2 mg/L
Serwatka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Serwatka	IgG	Bardzo wysoki	24.17 mg/L	<2 mg/L

Warzywa

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Karczoch	IgA	Bardzo niski	1.88 mg/L	<1.95 mg/L
Karczoch	IgG	Bardzo niski	16.93 mg/L	<20 mg/L
Szparag	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Szparag	IgG	Umiarkowany	13.40 mg/L	<5 mg/L
Awokado	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Awokado	IgG	Niska	3.41 mg/L	<2 mg/L
Burak	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Burak	IgG	Bardzo niski	5.47 mg/L	<6 mg/L
Brokuł / Brukselka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Brokuł / Brukselka	IgG	Niska	13.85 mg/L	<7.5 mg/L
Kapusta głowiasta	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kapusta głowiasta	IgG	Niska	7.06 mg/L	<3.5 mg/L
Marchew	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Marchew	IgG	Niska	6.65 mg/L	<4 mg/L
Kalafior	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kalafior	IgG	Umiarkowany	5.66 mg/L	<3 mg/L
Seler	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Seler	IgG	Niska	5.88 mg/L	<4 mg/L
Ogórek	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ogórek	IgG	Niska	4.92 mg/L	<3 mg/L
Bakłażan	IgA	Bardzo niski	1.02 mg/L	<1.95 mg/L
Bakłażan	IgG	Umiarkowany	12.06 mg/L	<8 mg/L
Czosnek	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Czosnek	IgG	Umiarkowany	12.53 mg/L	<6 mg/L
Papryka zielona	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Papryka zielona	IgG	Niska	6.02 mg/L	<4 mg/L
Salata	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Salata	IgG	Umiarkowany	7.61 mg/L	<3.5 mg/L
Cebula	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Cebula	IgG	Niska	5.26 mg/L	<3.5 mg/L
Dynia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Dynia	IgG	Niska	4.63 mg/L	<3 mg/L
Szpinak	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Szpinak	IgG	Niska	5.04 mg/L	<3.5 mg/L
Słodki ziemniak (batat)	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Słodki ziemniak (batat)	IgG	Niska	8.21 mg/L	<7 mg/L
Pomidor	IgA	Bardzo niski	1.90 mg/L	<1.95 mg/L
Pomidor	IgG	Umiarkowany	7.40 mg/L	<2.8 mg/L
Ziemniak	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ziemniak	IgG	Niska	7.43 mg/L	<5 mg/L

Jajo/Mięso/Drób

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Wołowina	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Wołowina	IgG	Niska	4.32 mg/L	<3 mg/L
Kurczak	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kurczak	IgG	Bardzo niski	3.69 mg/L	<4 mg/L
Białko jaja kurzego	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Białko jaja kurzego	IgG	Niska	5.94 mg/L	<3.5 mg/L
Żółtko jaja kurzego	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Żółtko jaja kurzego	IgG	Umiarkowany	5.58 mg/L	<3 mg/L
Kaczka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kaczka	IgG	Umiarkowany	5.08 mg/L	<2 mg/L

Jajo/Mięso/Drób (Nieprzerwany)

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Jajo kacze	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Jajo kacze	IgG	Niska	3.43 mg/L	<2.8 mg/L
Geś	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Geś	IgG	Umiarkowany	6.39 mg/L	<3 mg/L
Jagnięcina	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Jagnięcina	IgG	Niska	3.26 mg/L	<3 mg/L
Wieprzowina	IgA	Bardzo niski	0.64 mg/L	<1.95 mg/L
Wieprzowina	IgG	Niska	3.10 mg/L	<3 mg/L
Królik	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Królik	IgG	Umiarkowany	5.14 mg/L	<3 mg/L
Indyk	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Indyk	IgG	Niska	3.13 mg/L	<3 mg/L

Przyprawy

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Bazylia	IgA	Niska	2.19 mg/L	<1.95 mg/L
Bazylia	IgG	Bardzo niski	20.26 mg/L	<22 mg/L
Pieprz czarny	IgA	Niska	2.31 mg/L	<1.95 mg/L
Pieprz czarny	IgG	Wysoki	30.79 mg/L	<15 mg/L
Pieprz chili	IgA	Bardzo niski	0.60 mg/L	<1.95 mg/L
Pieprz chili	IgG	Umiarkowany	8.26 mg/L	<3 mg/L
Cynamon	IgA	Bardzo niski	1.44 mg/L	<1.95 mg/L
Cynamon	IgG	Bardzo wysoki	68.25 mg/L	<15 mg/L
Goździk	IgA	Niska	2.65 mg/L	<1.95 mg/L
Goździk	IgG	Bardzo wysoki	53.85 mg/L	<24 mg/L
Kolendra	IgA	Bardzo niski	1.88 mg/L	<1.95 mg/L
Kolendra	IgG	Wysoki	27.08 mg/L	<12 mg/L
Curry	IgA	Bardzo niski	0.91 mg/L	<1.95 mg/L
Curry	IgG	Umiarkowany	13.65 mg/L	<5 mg/L
Nasiona kopru	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Nasiona kopru	IgG	Umiarkowany	11.10 mg/L	<4 mg/L
Imbir	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Imbir	IgG	Umiarkowany	16.23 mg/L	<12 mg/L
Gorczyca	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gorczyca	IgG	Umiarkowany	10.64 mg/L	<5 mg/L
Oregano	IgA	Bardzo niski	1.19 mg/L	<1.95 mg/L
Oregano	IgG	Niska	7.90 mg/L	<6 mg/L
Pietruszka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pietruszka	IgG	Umiarkowany	13.67 mg/L	<5 mg/L
Mięta	IgA	Niska	2.34 mg/L	<1.95 mg/L
Mięta	IgG	Umiarkowany	22.49 mg/L	<15 mg/L
Wanilia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Wanilia	IgG	Bardzo wysoki	68.25 mg/L	<15 mg/L

Ziarno/Zboża

Nazwa antygenu	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Jęczmień	IgA	Bardzo niski	0.49 mg/L	<1.95 mg/L
Jęczmień	IgG	Umiarkowany	6.72 mg/L	<3 mg/L
Gryka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gryka	IgG	Umiarkowany	6.59 mg/L	<3 mg/L
Kukurydza	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kukurydza	IgG	Niska	7.83 mg/L	<4 mg/L
Gliadyna	IgA	Bardzo niski	1.77 mg/L	<1.95 mg/L
Gliadyna	IgG	Bardzo wysoki	26.01 mg/L	<3.5 mg/L
Gluten	IgA	Bardzo niski	1.49 mg/L	<1.95 mg/L
Gluten	IgG	Bardzo wysoki	29.46 mg/L	<3.5 mg/L
Siód	IgA	Niska	2.26 mg/L	<1.95 mg/L
Siód	IgG	Wysoki	15.26 mg/L	<4 mg/L
Proso	IgA	Bardzo niski	0.52 mg/L	<1.95 mg/L
Proso	IgG	Wysoki	12.40 mg/L	<4 mg/L
Owies	IgA	Bardzo niski	0.51 mg/L	<1.95 mg/L
Owies	IgG	Wysoki	14.54 mg/L	<4 mg/L
Żyto	IgA	Bardzo niski	1.34 mg/L	<1.95 mg/L
Żyto	IgG	Wysoki	19.30 mg/L	<4 mg/L
Pszenica orkisz	IgA	Bardzo niski	1.40 mg/L	<1.95 mg/L
Pszenica orkisz	IgG	Wysoki	24.87 mg/L	<6 mg/L

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:

IgA

IgG

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

Ziarno/Zboża (Nieprzerwany)

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Pszenica	IgA	Bardzo niski	1.46 mg/L	<1.95 mg/L
Pszenica	IgG	Bardzo wysoki	24.20 mg/L	<3.5 mg/L
Ryż biały	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ryż biały	IgG	Umiarkowany	6.37 mg/L	<3.5 mg/L

Orzechy/Nasiona

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Migdał	IgA	Bardzo niski	1.74 mg/L	<1.95 mg/L
Migdał	IgG	Bardzo wysoki	19.10 mg/L	<3 mg/L
Orzech brazylijski	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech brazylijski	IgG	Wysoki	12.88 mg/L	<3.5 mg/L
Nerkowce	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Nerkowce	IgG	Umiarkowany	6.08 mg/L	<3 mg/L
Kasztan jadalny	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kasztan jadalny	IgG	Umiarkowany	10.78 mg/L	<4 mg/L
Orzech kokosowy	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech kokosowy	IgG	Niska	5.27 mg/L	<4 mg/L
Orzech laskowy	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech laskowy	IgG	Niska	7.12 mg/L	<4 mg/L
Orzech makadamia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech makadamia	IgG	Wysoki	13.22 mg/L	<3 mg/L
Orzech ziemny	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech ziemny	IgG	Niska	5.43 mg/L	<4 mg/L
Orzech pekan	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech pekan	IgG	Niska	6.09 mg/L	<4 mg/L
Orzech piniowy	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech piniowy	IgG	Umiarkowany	7.40 mg/L	<3.5 mg/L
Pistacja	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pistacja	IgG	Umiarkowany	7.35 mg/L	<3 mg/L
Quinoa	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Quinoa	IgG	Umiarkowany	11.30 mg/L	<3 mg/L
Orzech włoski	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Orzech włoski	IgG	Niska	6.33 mg/L	<5 mg/L

Rośliny strączkowe

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Ciecierzycza pospolita	IgA	Bardzo niski	1.12 mg/L	<1.95 mg/L
Ciecierzycza pospolita	IgG	Niska	4.73 mg/L	<3 mg/L
Fasola zielona (szparagowa)	IgA	Bardzo niski	1.93 mg/L	<1.95 mg/L
Fasola zielona (szparagowa)	IgG	Niska	8.49 mg/L	<8 mg/L
Groszek zielony	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Groszek zielony	IgG	Niska	4.40 mg/L	<3 mg/L
Fasola Kidney	IgA	Bardzo niski	1.78 mg/L	<1.95 mg/L
Fasola Kidney	IgG	Niska	11.08 mg/L	<8 mg/L
Soczewica	IgA	Bardzo niski	1.77 mg/L	<1.95 mg/L
Soczewica	IgG	Niska	4.21 mg/L	<4 mg/L
Fasola Jaś	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Fasola Jaś	IgG	Niska	3.82 mg/L	<3 mg/L
Fasola pinto	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Fasola pinto	IgG	Niska	5.93 mg/L	<4 mg/L
Soja	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Soja	IgG	Umiarkowany	5.52 mg/L	<3 mg/L

Ryby/Skorupiaki/Mięczaki

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Anchois / sardela	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Anchois / sardela	IgG	Niska	3.06 mg/L	<2 mg/L
Sum	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Sum	IgG	Niska	3.99 mg/L	<3 mg/L
Małże	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Małże	IgG	Niska	2.87 mg/L	<2.5 mg/L
Dorsz	IgA	Bardzo niski	0.56 mg/L	<1.95 mg/L
Dorsz	IgG	Niska	4.87 mg/L	<3 mg/L
Krab	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L

Ryby/Skorupiaki/Mięczaki (Nieprzerwany)

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Krab	IgG	Umiarkowany	5.52 mg/L	<3 mg/L
Halibut	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Halibut	IgG	Bardzo niski	1.01 mg/L	<2 mg/L
Homar	IgA	Bardzo niski	0.84 mg/L	<1.95 mg/L
Homar	IgG	Niska	6.32 mg/L	<4 mg/L
Makrela	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Makrela	IgG	Niska	4.53 mg/L	<4 mg/L
Omulek jadalny	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Omulek jadalny	IgG	Wysoki	8.10 mg/L	<2.8 mg/L
Ośmiornica	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ośmiornica	IgG	Niska	4.54 mg/L	<3 mg/L
Ostrygi	IgA	Bardzo niski	1.16 mg/L	<1.95 mg/L
Ostrygi	IgG	Niska	16.22 mg/L	<16 mg/L
Lucjan czerwony	IgA	Bardzo niski	1.23 mg/L	<1.95 mg/L
Lucjan czerwony	IgG	Umiarkowany	4.11 mg/L	<2 mg/L
Łosoś	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Łosoś	IgG	Niska	3.05 mg/L	<3 mg/L
Sardynki	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Sardynki	IgG	Bardzo niski	1.02 mg/L	<2 mg/L
Przegrzebek	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Przegrzebek	IgG	Bardzo niski	2.94 mg/L	<3 mg/L
Krewetka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Krewetka	IgG	Bardzo niski	2.40 mg/L	<2.5 mg/L
Sola	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Sola	IgG	Bardzo niski	1.29 mg/L	<2.5 mg/L
Kalmar	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kalmar	IgG	Bardzo niski	2.58 mg/L	<4 mg/L
Tilapia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Tilapia	IgG	Umiarkowany	4.80 mg/L	<2 mg/L
Pstrąg	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pstrąg	IgG	Bardzo niski	1.73 mg/L	<2.5 mg/L
Tuńczyk	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Tuńczyk	IgG	Bardzo niski	4.98 mg/L	<5 mg/L

Owoce

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Jabłko	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Jabłko	IgG	Niska	5.63 mg/L	<5 mg/L
Morela	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Morela	IgG	Niska	3.05 mg/L	<2 mg/L
Banan	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Banan	IgG	Wysoki	16.69 mg/L	<4 mg/L
Borówka amerykańska	IgA	Niska	2.19 mg/L	<1.95 mg/L
Borówka amerykańska	IgG	Niska	9.36 mg/L	<8 mg/L
Melon cukrowy/kantalupa	IgA	Bardzo niski	0.51 mg/L	<1.95 mg/L
Melon cukrowy/kantalupa	IgG	Bardzo wysoki	50.59 mg/L	<12 mg/L
Wiśnia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Wiśnia	IgG	Umiarkowany	8.86 mg/L	<5 mg/L
Żurawina	IgA	Bardzo niski	0.66 mg/L	<1.95 mg/L
Żurawina	IgG	Niska	4.53 mg/L	<2.8 mg/L
Daktyl	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Daktyl	IgG	Wysoki	16.49 mg/L	<5 mg/L
Figa	IgA	Bardzo niski	1.27 mg/L	<1.95 mg/L
Figa	IgG	Umiarkowany	19.11 mg/L	<10 mg/L
Winogrono zielone	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Winogrono zielone	IgG	Niska	6.22 mg/L	<5 mg/L
Grejfrut	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Grejfrut	IgG	Niska	4.86 mg/L	<3 mg/L
Guawa	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Guawa	IgG	Umiarkowany	15.21 mg/L	<4 mg/L
Chlebowiec	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Chlebowiec	IgG	Umiarkowany	9.62 mg/L	<3.5 mg/L
Kiwi	IgA	Niska	2.00 mg/L	<1.95 mg/L
Kiwi	IgG	Umiarkowany	10.62 mg/L	<5 mg/L
Cytryna	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Cytryna	IgG	Niska	5.26 mg/L	<3.5 mg/L

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:

IgA

IgG

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

Owoce (Nieprzerwany)

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Limonka	IgA	Bardzo niski	0.57 mg/L	<1.95 mg/L
Limonka	IgG	Umiarkowany	8.14 mg/L	<4 mg/L
Mango	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Mango	IgG	Niska	5.92 mg/L	<3 mg/L
Oliwka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Oliwka	IgG	Umiarkowany	5.03 mg/L	<2 mg/L
Pomarańcza	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pomarańcza	IgG	Niska	4.76 mg/L	<3 mg/L
Papaja	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Papaja	IgG	Niska	6.72 mg/L	<4 mg/L
Brzoskwinia	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Brzoskwinia	IgG	Umiarkowany	6.28 mg/L	<3.5 mg/L
Gruszka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Gruszka	IgG	Niska	4.53 mg/L	<4 mg/L
Persymona	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Persymona	IgG	Umiarkowany	8.88 mg/L	<3.5 mg/L
Ananas	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Ananas	IgG	Umiarkowany	17.74 mg/L	<8 mg/L
Śliwka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Śliwka	IgG	Niska	3.64 mg/L	<3.2 mg/L
Malina	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Malina	IgG	Niska	4.64 mg/L	<4 mg/L
Truskawka	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Truskawka	IgG	Niska	5.06 mg/L	<3 mg/L
Arbuz	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Arbuz	IgG	Umiarkowany	13.00 mg/L	<4 mg/L

Pozostałe

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Drożdże piekarskie/Drożdże piwne	IgA	Bardzo niski	0.52 mg/L	<1.95 mg/L
Drożdże piekarskie/Drożdże piwne	IgG	Wysoki	19.72 mg/L	<3.5 mg/L
Czarna herbata	IgA	Bardzo niski	1.64 mg/L	<1.95 mg/L
Czarna herbata	IgG	Umiarkowany	13.63 mg/L	<6 mg/L
Grzyby jadalne	IgA	Bardzo niski	1.47 mg/L	<1.95 mg/L
Grzyby jadalne	IgG	Umiarkowany	13.54 mg/L	<8 mg/L
Cukier trzcinowy	IgA	Niska	2.91 mg/L	<1.95 mg/L
Cukier trzcinowy	IgG	Wysoki	37.85 mg/L	<12 mg/L
Ziarno kakaowca	IgA	Bardzo niski	1.52 mg/L	<5 mg/L
Ziarno kakaowca	IgG	Wysoki	39.29 mg/L	<18 mg/L
Kawa	IgA	Niska	2.38 mg/L	<1.95 mg/L
Kawa	IgG	Niska	10.19 mg/L	<8 mg/L
Len zwyczajny	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Len zwyczajny	IgG	Umiarkowany	6.75 mg/L	<3 mg/L
Miód pszczeli	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Miód pszczeli	IgG	Umiarkowany	8.11 mg/L	<4 mg/L
Chmiel	IgA	Bardzo niski	0.50 mg/L	<1.95 mg/L
Chmiel	IgG	Niska	13.13 mg/L	<10 mg/L
Sezam	IgA	Niska	2.92 mg/L	<1.95 mg/L
Sezam	IgG	Niska	10.69 mg/L	<8 mg/L
Słonecznik	IgA	Bardzo niski	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Słonecznik	IgG	Niska	4.50 mg/L	<3.5 mg/L

Candida Screen

Nazwa antygeny	Analit	Klasa	Wartość	Bardzo niski Zasięg
Candida albicans	IgA	Bardzo niski	1.17 mg/L	<1.95 mg/L
Candida albicans	IgG	Bardzo wysoki	68.25 mg/L	<25 mg/L