

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:


Data pobrania materiału:

IgA   
IgG 


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


## Produkty mleczne

*Pochodzenia krowiego chyba, że oznaczono inaczej*



## Warzywa



## Zboża/Rośliny strączkowe/Orzechy



## Ryby/Skorupiaki/Mięczaki



© US BioTek Laboratories

Nasilenie reakcji

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)

| 0            | I     | II          | III    | IV            |
|--------------|-------|-------------|--------|---------------|
| Bardzo niski | Niska | Umiarkowany | Wysoki | Bardzo wysoki |

Opracowane przez US BioTek Laboratories analizy ELISA są zaprojektowane do oznaczania specyficznych przeciwciał IgG (podklasy 1, 2, 3, 4) i całkowitej IgA (podklasy 1, 2). Klasyfikacja 0 do IV oznacza poziom przeciwciał IgG i / lub IgA wykrytych za pomocą analizy spektrofotometrycznej. Antygeny na panelu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Zakresy referencyjne są okresowo aktualizowane. Test ten został opracowany, a jego charakterystyka została określona przez US BioTek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Metodologia testów nie została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:


Data pobrania materiału:

IgA   
IgG 


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


## Jajo/Mięso/Drób




## Przyprawy



## Pozostałe



## Owoce



## Candida Screen



Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:

IgA

IgG

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

### Produkty mleczne

| Nazwa antygeny    | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|-------------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Kazeina           | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kazeina           | IgG    | Wysoki       | 8.87 mg/L  | <3 mg/L                |
| Ser żółty cheddar | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ser żółty cheddar | IgG    | Umiarkowany  | 6.82 mg/L  | <3 mg/L                |
| Mleko             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Mleko             | IgG    | Wysoki       | 10.09 mg/L | <2 mg/L                |
| Mleko kozie       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Mleko kozie       | IgG    | Niska        | 3.67 mg/L  | <2 mg/L                |
| Serwatka          | IgA    | Bardzo niski | 1.78 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Serwatka          | IgG    | Wysoki       | 13.84 mg/L | <2 mg/L                |

### Zboża/Rośliny strączkowe/Orzechy

| Nazwa antygeny              | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|-----------------------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Migdał                      | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Migdał                      | IgG    | Wysoki       | 11.26 mg/L | <3 mg/L                |
| Jęczmień                    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Jęczmień                    | IgG    | Umiarkowany  | 6.95 mg/L  | <3 mg/L                |
| Gryka                       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Gryka                       | IgG    | Umiarkowany  | 5.95 mg/L  | <3 mg/L                |
| Kasztan jadalny             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kasztan jadalny             | IgG    | Wysoki       | 17.22 mg/L | <4 mg/L                |
| Ciecierzycza pospolita      | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ciecierzycza pospolita      | IgG    | Niska        | 5.00 mg/L  | <3 mg/L                |
| Orzech kokosowy             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Orzech kokosowy             | IgG    | Niska        | 5.08 mg/L  | <4 mg/L                |
| Kukurydza                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kukurydza                   | IgG    | Niska        | 7.22 mg/L  | <4 mg/L                |
| Gliadyna                    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Gliadyna                    | IgG    | Wysoki       | 12.21 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Gluten                      | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Gluten                      | IgG    | Wysoki       | 13.68 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Fasola zielona (szparagowa) | IgA    | Bardzo niski | 0.54 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Fasola zielona (szparagowa) | IgG    | Niska        | 10.95 mg/L | <8 mg/L                |
| Groszek zielony             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Groszek zielony             | IgG    | Umiarkowany  | 5.89 mg/L  | <3 mg/L                |
| Orzech laskowy              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Orzech laskowy              | IgG    | Niska        | 5.76 mg/L  | <4 mg/L                |
| Fasola Kidney               | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Fasola Kidney               | IgG    | Bardzo niski | 6.40 mg/L  | <8 mg/L                |
| Soczewica                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Soczewica                   | IgG    | Niska        | 5.37 mg/L  | <4 mg/L                |
| Fasola Jaś                  | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Fasola Jaś                  | IgG    | Umiarkowany  | 5.86 mg/L  | <3 mg/L                |
| Owies                       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Owies                       | IgG    | Wysoki       | 10.38 mg/L | <4 mg/L                |
| Orzech ziemny               | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Orzech ziemny               | IgG    | Niska        | 6.18 mg/L  | <4 mg/L                |
| Orzech pekan                | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Orzech pekan                | IgG    | Niska        | 7.61 mg/L  | <4 mg/L                |
| Fasola pinto                | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Fasola pinto                | IgG    | Niska        | 5.07 mg/L  | <4 mg/L                |
| Żyto                        | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Żyto                        | IgG    | Umiarkowany  | 10.91 mg/L | <4 mg/L                |
| Soja                        | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Soja                        | IgG    | Niska        | 4.16 mg/L  | <3 mg/L                |
| Pszenica orkisz             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Pszenica orkisz             | IgG    | Umiarkowany  | 15.54 mg/L | <6 mg/L                |
| Orzech włoski               | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Orzech włoski               | IgG    | Niska        | 7.86 mg/L  | <5 mg/L                |
| Pszenica                    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Pszenica                    | IgG    | Wysoki       | 15.16 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Ryż biały                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ryż biały                   | IgG    | Umiarkowany  | 7.85 mg/L  | <3.5 mg/L              |

### Warzywa

| Nazwa antygeny          | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|-------------------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Szparag                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Szparag                 | IgG    | Umiarkowany  | 11.86 mg/L | <5 mg/L                |
| Awokado                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Awokado                 | IgG    | Umiarkowany  | 5.72 mg/L  | <2 mg/L                |
| Burak                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Burak                   | IgG    | Bardzo niski | 4.17 mg/L  | <6 mg/L                |
| Brokuł / Brukselka      | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Brokuł / Brukselka      | IgG    | Niska        | 9.37 mg/L  | <7.5 mg/L              |
| Kapusta głowiasta       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kapusta głowiasta       | IgG    | Umiarkowany  | 10.54 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Marchew                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Marchew                 | IgG    | Umiarkowany  | 12.96 mg/L | <4 mg/L                |
| Kalafior                | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kalafior                | IgG    | Umiarkowany  | 6.21 mg/L  | <3 mg/L                |
| Seler                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Seler                   | IgG    | Umiarkowany  | 10.19 mg/L | <4 mg/L                |
| Ogórek                  | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ogórek                  | IgG    | Umiarkowany  | 8.28 mg/L  | <3 mg/L                |
| Czosnek                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Czosnek                 | IgG    | Umiarkowany  | 10.39 mg/L | <6 mg/L                |
| Papryka zielona         | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Papryka zielona         | IgG    | Umiarkowany  | 10.87 mg/L | <4 mg/L                |
| Salata                  | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Salata                  | IgG    | Umiarkowany  | 11.01 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Cebula                  | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Cebula                  | IgG    | Umiarkowany  | 11.13 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Dynia                   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Dynia                   | IgG    | Umiarkowany  | 7.21 mg/L  | <3 mg/L                |
| Szpinak                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Szpinak                 | IgG    | Umiarkowany  | 7.09 mg/L  | <3.5 mg/L              |
| Słodki ziemniak (batat) | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Słodki ziemniak (batat) | IgG    | Umiarkowany  | 12.01 mg/L | <7 mg/L                |
| Pomidor                 | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Pomidor                 | IgG    | Umiarkowany  | 14.65 mg/L | <2.8 mg/L              |
| Ziemniak                | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ziemniak                | IgG    | Umiarkowany  | 11.68 mg/L | <5 mg/L                |

### Ryby/Skorupiaki/Mięczaki

| Nazwa antygeny | Analit | Klasa        | Wartość   | Bardzo niski<br>Zasięg |
|----------------|--------|--------------|-----------|------------------------|
| Małże          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Małże          | IgG    | Niska        | 3.29 mg/L | <2.5 mg/L              |
| Dorsz          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Dorsz          | IgG    | Niska        | 4.99 mg/L | <3 mg/L                |
| Krab           | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Krab           | IgG    | Niska        | 4.25 mg/L | <3 mg/L                |
| Halibut        | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Halibut        | IgG    | Bardzo niski | 1.21 mg/L | <2 mg/L                |
| Homar          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Homar          | IgG    | Niska        | 5.41 mg/L | <4 mg/L                |
| Łosoś          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Łosoś          | IgG    | Niska        | 3.40 mg/L | <3 mg/L                |
| Przegrzebek    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Przegrzebek    | IgG    | Niska        | 3.67 mg/L | <3 mg/L                |
| Krewetka       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Krewetka       | IgG    | Niska        | 2.77 mg/L | <2.5 mg/L              |
| Sola           | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Sola           | IgG    | Bardzo niski | 1.82 mg/L | <2.5 mg/L              |
| Pstrąg         | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Pstrąg         | IgG    | Niska        | 2.85 mg/L | <2.5 mg/L              |
| Tuńczyk        | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Tuńczyk        | IgG    | Niska        | 5.98 mg/L | <5 mg/L                |

### Jajo/Mięso/Drób

| Nazwa antygeny | Analit | Klasa        | Wartość   | Bardzo niski<br>Zasięg |
|----------------|--------|--------------|-----------|------------------------|
| Wołowina       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Wołowina       | IgG    | Umiarkowany  | 6.21 mg/L | <3 mg/L                |

Lekarz:

Pacjent:

Numer badania:

Data pobrania materiału:

IgA

IgG

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

Jajo/Mięso/Drób (Nieprzerwany)

| Nazwa antygenu      | Analit | Klasa        | Wartość   | Bardzo niski<br>Zasięg |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------------|
| Kurczak             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Kurczak             | IgG    | Niska        | 4.11 mg/L | <4 mg/L                |
| Białko jaja kurzego | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Białko jaja kurzego | IgG    | Niska        | 4.96 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Żółtko jaja kurzego | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Żółtko jaja kurzego | IgG    | Niska        | 4.38 mg/L | <3 mg/L                |
| Jajo kacze          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Jajo kacze          | IgG    | Niska        | 3.58 mg/L | <2.8 mg/L              |
| Jagnięcina          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Jagnięcina          | IgG    | Niska        | 3.34 mg/L | <3 mg/L                |
| Wieprzowina         | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Wieprzowina         | IgG    | Niska        | 3.94 mg/L | <3 mg/L                |
| Indyk               | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Indyk               | IgG    | Niska        | 3.86 mg/L | <3 mg/L                |

Owoce

| Nazwa antygenu      | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|---------------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Jabłko              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Jabłko              | IgG    | Niska        | 5.63 mg/L  | <5 mg/L                |
| Morela              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Morela              | IgG    | Umiarkowany  | 5.15 mg/L  | <2 mg/L                |
| Banan               | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Banan               | IgG    | Bardzo niski | 3.14 mg/L  | <4 mg/L                |
| Borówka amerykańska | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Borówka amerykańska | IgG    | Niska        | 10.73 mg/L | <8 mg/L                |
| Żurawina            | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Żurawina            | IgG    | Niska        | 4.34 mg/L  | <2.8 mg/L              |
| Winogrono zielone   | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Winogrono zielone   | IgG    | Niska        | 5.43 mg/L  | <5 mg/L                |
| Grejfrut            | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Grejfrut            | IgG    | Umiarkowany  | 7.97 mg/L  | <3 mg/L                |
| Cytryna             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Cytryna             | IgG    | Umiarkowany  | 10.03 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Oliwka              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Oliwka              | IgG    | Niska        | 2.93 mg/L  | <2 mg/L                |
| Pomarańcza          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Pomarańcza          | IgG    | Umiarkowany  | 9.81 mg/L  | <3 mg/L                |
| Papaja              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Papaja              | IgG    | Niska        | 7.82 mg/L  | <4 mg/L                |
| Brzoskwinia         | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Brzoskwinia         | IgG    | Umiarkowany  | 15.92 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Gruszka             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Gruszka             | IgG    | Niska        | 5.95 mg/L  | <4 mg/L                |
| Ananas              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Ananas              | IgG    | Niska        | 8.36 mg/L  | <8 mg/L                |
| Śliwka              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Śliwka              | IgG    | Niska        | 4.91 mg/L  | <3.2 mg/L              |
| Malina              | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Malina              | IgG    | Niska        | 4.80 mg/L  | <4 mg/L                |
| Truskawka           | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Truskawka           | IgG    | Niska        | 4.13 mg/L  | <3 mg/L                |

Przyprawy

| Nazwa antygenu | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|----------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Imbir          | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Imbir          | IgG    | Umiarkowany  | 17.43 mg/L | <12 mg/L               |
| Oregano        | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Oregano        | IgG    | Umiarkowany  | 9.19 mg/L  | <6 mg/L                |

Pozostałe

| Nazwa antygenu                      | Analit | Klasa        | Wartość   | Bardzo niski<br>Zasięg |
|-------------------------------------|--------|--------------|-----------|------------------------|
| Drożdże<br>piekarskie/Drożdże piwne | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |
| Drożdże<br>piekarskie/Drożdże piwne | IgG    | Umiarkowany  | 8.62 mg/L | <3.5 mg/L              |
| Grzyby jadalne                      | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L | <1.95 mg/L             |

Pozostałe (Nieprzerwany)

| Nazwa antygenu   | Analit | Klasa        | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|------------------|--------|--------------|------------|------------------------|
| Grzyby jadalne   | IgG    | Bardzo niski | 5.56 mg/L  | <8 mg/L                |
| Cukier trzcinowy | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Cukier trzcinowy | IgG    | Umiarkowany  | 22.05 mg/L | <12 mg/L               |
| Ziarno kakaowca  | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <5 mg/L                |
| Ziarno kakaowca  | IgG    | Bardzo niski | 16.83 mg/L | <18 mg/L               |
| Kawa             | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Kawa             | IgG    | Niska        | 8.27 mg/L  | <8 mg/L                |
| Len zwyczajny    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Len zwyczajny    | IgG    | Wysoki       | 9.43 mg/L  | <3 mg/L                |
| Miód pszczele    | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Miód pszczele    | IgG    | Niska        | 7.65 mg/L  | <4 mg/L                |
| Sezam            | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Sezam            | IgG    | Niska        | 11.68 mg/L | <8 mg/L                |
| Słonecznik       | IgA    | Bardzo niski | 0.00 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Słonecznik       | IgG    | Niska        | 5.32 mg/L  | <3.5 mg/L              |

Candida Screen

| Nazwa antygenu   | Analit | Klasa         | Wartość    | Bardzo niski<br>Zasięg |
|------------------|--------|---------------|------------|------------------------|
| Candida albicans | IgA    | Bardzo niski  | 1.77 mg/L  | <1.95 mg/L             |
| Candida albicans | IgG    | Bardzo wysoki | 87.00 mg/L | <25 mg/L               |